



Electiva 188 - Introducción a Octave

Trabajo Práctico 1

Daniel Millán
Nora Moyano & Iván Ferrari

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, UNCuyo
San Rafael 5600, Argentina
Abril de 2018

Realice preguntas y no tenga miedo de experimentar (como simple usuario no debería poder realizar demasiados *estragos*).

Ejercicio 1. Familiarización con las ventanas de Octave y preferencias.

1. Cambie la ubicación y las dimensiones de las ventanas de Octave. Luego, regrese a la configuración original.
2. Defina el idioma de la interfaz en Español.
3. Configure la Ventana de Órdenes al estilo de la película **Matrix** y defina el tamaño de la fuente en 14.
4. Restablezca el esquema de las ventanas predeterminado.
5. ¿Qué versión está empleando de Octave? ¿Octave le brinda alguna garantía?

Ejercicio 2. Uso de la ayuda (help).

El comando `help` nos muestra una lista de todos los operadores y funciones disponibles en Octave. También podemos invocar la orden `help` para que nos muestre una breve descripción de estos operadores y funciones. Para ello se debe escribir `help` seguido del nombre de la función u operador: `help NOMBRE`. Del mismo modo, la orden `doc` es otra orden de ayuda. Puede ser usado con: `doc NOMBRE`.

Describa las acciones de las siguientes órdenes:

```
>> help
>> help --list
>> help .
>> help help
>> help info
>> help doc
>> info help
>> doc info
```

Ejercicio 3. Ingrese las siguientes órdenes en la Ventana de Órdenes, intente interpretar la salida[†].

```
>> disp("hola mundo")
>> date
>> uname
>> ls
>> clear
>> calendar(2000,9)
>> calendar(1752,9) %¿nota algo inusual?
>> sleep(5)
>> history
>> help
>> home
>> pwd
>> path
>> cd ~
```

Ejercicio 4. Explore la pestaña Documentación, encuentre el índice de funciones disponibles en Octave.

1. ¿Qué función calcula el logaritmo natural \ln ? Compruebe la igualdad $\ln e = 1$.
2. ¿Cuál es la función que permite determinar la precisión de su PC y cuál es ese valor?
3. Escriba en la Ventana de Órdenes la siguiente expresión y explique el resultado obtenido:

```
>> 1 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2
```

4. Compruebe el efecto de las funciones `abs`, `sign`, `round`, `floor`, `ceil`, `fix` sobre $\pm\pi$.

Ejercicio 5. En la ventana de órdenes escriba:

```
>> aa=7
>> bb=aa*aa
>> cc=bb-4*aa;
>> dd=atan2(cc,aa);
```

1. ¿Cómo puede saber el valor de `cc` y de `dd`?
2. Suponga que `dd` representa un ángulo. ¿Su valor se expresa en radianes o en grados?
3. Revise el historial de órdenes. ¿Cómo puede visualizar sólo las líneas donde aparece la variable “aa”?

Ejercicio 6. Determine el valor de las siguientes expresiones algebraicas. Para ello emplee Octave como una simple calculadora.

1.
$$\frac{3+4^2}{\frac{2}{\sqrt[5]{3}} + \left(\frac{1}{3.1 \tanh 2}\right)^{\frac{3}{4}}}$$

[†]El 14 de septiembre de 1752 el Reino Unido adopta el Calendario gregoriano, haciendo que el 2 de septiembre sea seguido por el 14.

$$2. \frac{1}{\frac{2}{(0.1)^{\frac{1}{2}} - (\cos 0.4)^{-1}} - \frac{1}{(\tan 45^\circ)^{\frac{1}{3}}}}$$

$$3. \frac{4.1 \frac{0.2+1}{2}}{\frac{2}{0.1^{\frac{1}{2}} - \cos^{-1} 0.4} - \frac{1}{2^{\frac{1}{3}}}}$$

$$4. \frac{|e^{\ln 1} + \cos \pi + \sin 135^\circ|}{\cos \frac{\pi}{4}}$$

Ejercicio 7. Para cada polinomio determine las raíces.

1. $-x^2 + 2x + 4 = 0$
2. $-x^2 + 2x - 4 = 0$
3. $x^3 - 6x^2 + 6x + 8 = 0$
4. $3x^4 + x^3 - 6x^2 + 6x = 0$
5. $-2x^{10} - x^7 + 6x^4 + 6x^3 + 1 = 0$

Entrega obligatoria: Ejercicios 4, 6 y 7.

Se podrá presentar una guía de problemas en grupos de a lo sumo 2 integrantes. Los TPs se deben presentar en pdf via email a dmillan@fcai.uncu.edu.ar y deben constar de una cabecera con:

- a) número y nombre de la electiva y responsables
- b) número de TP que se entrega
- c) nombre de los integrantes
- d) carrera a la que pertenecen
- e) email de contacto
- f) número de legajo

Nota: el TPs debe ser conciso y responder de forma breve pero clara lo que se pide.